



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
 AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
 AREA FARMACI E DISPOSITIVI
 AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO
 AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

Direttori Generali e Commissari Straordinari
 ASL, Aziende Ospedaliere, Policlinici
 Universitari, IRCCS del Lazio.

Direttori Sanitari
 ASL, Aziende Ospedaliere, Policlinici
 Universitari, IRCCS del Lazio.

Dipartimenti di Prevenzione
 Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
 ASL del Lazio

Responsabili dei servizi Vaccinali
 delle ASL del Lazio

e p.c. LazioCrea
 ARES 118

Oggetto: estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

Si trasmette la circolare del Ministero della Salute n. 32264 del 11-07-2022, e relativi allegati, con la quale si estende la platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

La somministrazione della seconda dose di richiamo (*second booster*), è raccomandata a **tutte le persone di età ≥ 60 anni** con vaccino a mRNA, nei dosaggi autorizzati per la dose booster (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax), purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

Inoltre, la seconda dose di richiamo (*second booster*) viene estesa anche alle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di cui alla tabella 1, in allegato alla circolare che si allega per comodità, **di età ≥ 12 anni**, con vaccino a mRNA ai dosaggi autorizzati per la dose booster:

- dai 12 ai 17 anni con il solo vaccino Comirnaty al dosaggio di 30 mcg in 0,3 mL
- dai 18 anni con vaccino a mRNA, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty e di 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax)

purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo).

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
AREA FARMACI E DISPOSITIVI
AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO
AREA SISTEMI INFORMATIVI/ICT, LOGISTICA SANITARIA E COORDINAMENTO ACQUISTI

L'accesso alla somministrazione della seconda dose di richiamo (*second booster*) del vaccino può avvenire tramite:

- **medico di famiglia;**
- presso le **farmacie;**
- **prenotazione on line** presso i punti di somministrazione vaccinale attraverso la piattaforma regionale al link: <https://www.salutelazio.it/quarta-dose-vaccino-anti-covid-19>

Per le richieste di vaccinazione a domicilio, è possibile contattare il numero verde 800118800.

Si ribadisce, come già indicato nelle precedenti comunicazioni ministeriali e regionali, la priorità assoluta di mettere in massima protezione tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto né il ciclo di vaccinazione primaria, né la prima dose di richiamo (booster) e per i quali la stessa è già stata raccomandata.

Si sollecitano pertanto le Direzioni Aziendali a pianificare e implementare l'offerta della vaccinazione in particolare per chi non ha ancora effettuato il ciclo primario o la prima dose di richiamo, e ad estendere la seconda dose di richiamo alle **persone di età ≥ 60 anni** e alle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, **di età ≥ 12 anni**, coinvolgendo anche i Medici di Medicina Generale.

Cordiali Saluti

Il Dirigente dell'Area Promozione della Salute e Prevenzione

Alessandra Barca


Il Dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi

Lorella Lombardozzi


Il Dirigente dell'Area Rete Integrata del Territorio

Antonio Mastromattei


Il Dirigente dell'Area Sistemi Informativi/Ict,
Logistica Sanitaria E Coordinamento Acquisti

Daniilo Fusco


IL DIRETTORE
Massimo Anticchiario
